



ESKIMO SBHP SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Protección de los pies



Beneficios

Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

Rendimiento

- Modelo waterproof que impide la penetración del agua
- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela

Facilidad de uso

- Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje

Tecnologías y etiquetas

DELTA-TEX WATERPROOF



Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Espectáculos y eventos**
- **Servicios públicos**

Certificaciones y normas



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR



ESKIMO SBHP SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Media bota
Inserto antiperforación	No metálico
Material y acabado de la caña	Textile polyester
Altura de la caña en talla 42	27 cm
Perímetro de la pantorrilla talla 42	44 cm
Puntera de seguridad	Material compuesto
Material del forro	Membrana, Poliéster, Piel sintética, Delta-Tex
Acabado del material de revestimiento	Isotérmico
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Er, Amovible
Material de la suela	PU multidensidad
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso	865 gramos por zapato
Rango de tallas	38 → 48



Protección de los pies

ESKIMO SBHP SRC

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ESKIMSHNO38	Negro	38	ESKIMO SBHP SRC	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg
ESKIMSHNO39	Negro	39	ESKIMO SBHP SRC	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg
ESKIMSHNO40	Negro	40	ESKIMO SBHP SRC	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg
ESKIMSHNO41	Negro	41	ESKIMO SBHP SRC	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg
ESKIMSHNO42	Negro	42	ESKIMO SBHP SRC	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg
ESKIMSHNO43	Negro	43	ESKIMO SBHP SRC	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg
ESKIMSHNO44	Negro	44	ESKIMO SBHP SRC	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg
ESKIMSHNO45	Negro	45	ESKIMO SBHP SRC	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg
ESKIMSHNO46	Negro	46	ESKIMO SBHP SRC	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg
ESKIMSHNO47	Negro	47	ESKIMO SBHP SRC	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg
ESKIMSHNO48	Negro	48	ESKIMO SBHP SRC	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg